

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2**

α/α	ΕΙΔΟΣ	Πο σό τη τ α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Τιμή μον. Σε ευρώ	Συν. Δαπ Με ΦΠΑ
	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**				
1	Πιεσόμετρα υδραργυρικά τροχήλατα	1	Τροχήλατο αναλογικό (ανεροειδή) πιεσόμετρο, αυξομειούμενου ύψους με πεντάκτινη βάση βαρέως τύπου. Να διαθέτει κλίμακα διαμέτρου 147mm περίπου, με μεγάλους λευκούς χαρακτήρες πάνω σε μαύρο φόντο για εύκολη αναγνώριση. Να φέρει περιχειρίδα ενηλίκων με αυτοκόλλητο κλείσιμο (velcro) καλάθι για την περιχειρίδα, μακρύ σωλήνα σπιράλ, πουάρ με βαλβίδα και διαβάθμιση 0-300mmHg	1.400,00	1.400,00
2	Πιεσόμετρα απλά χειρός	8	Να είναι κλασικά, ελαφριά, αξιόπιστα, με πιστοποιημένο αναλογικό μανόμετρο το οποίο να φέρει προστατευτικό κάλυμμα από ανθεκτικό πλαστικό, ενσωματωμένο πουάρ και βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα. Να παρέχονται με λαβή κατάλληλη για χρήση με ένα χέρι και βαθμονομημένη περιχειρίδα ενηλίκων, με κλείσιμο velcro και σωλήνα σύνδεσης. Να διαθέτουν ευανάγνωστη κλίμακα διαμέτρου 65mm περίπου. Να διατίθενται με τσαντάκι αποθήκευσης τύπου νεσεσέρ.	120,00	960,00
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
3	Σετ διασωλήνωσης	1	Σετ λαρυγγοσκοπίου το οποίο να φέρει μια λαβή λαρυγγοσκοπίου με οπτική πηγή και τρεις λάμες τύπου McIntosh N° 2, 3 & 4.	5.900,00	5.900,00
4	Βαλίτσα έκτακτων αναγκών (πλήρης)	1	Η βαλίτσα έκτακτων αναγκών να είναι αδιάβροχη, άθραυστη με αντανακλαστικές λωρίδες. Να φέρει ένα μεγάλο κεντρικό διαμέρισμα, ένα πρόσθιο και τρία πλάγια τμήματα (τσέπες). Να φέρει μίαντα ώμου και δύο χειρολαβές. Να περιέχει μια αμβυ, μάσκες αερισμού μεγέθους 3,4,5, μια μικρή φιάλη O2, στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο, στοματικούς αεραγωγούς διαφόρων μεγεθών, ψαλίδι κοπής, μια ως δύο λαβίδες	500,00	500,00

			Magill, ένα φακό σε σχήμα στυλό			
	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
5	Κρεβάτια ψυχιατρικής	ασθενών	25	<p>Να είναι σταθερά (όχι τροχήλατα) καινούργια και σύγχρονης σχεδίασης. Ο εξωτερικός σκελετός να αποτελείται από τέσσερις ορθογώνιους ασάλινους σωλήνες βαρέως τύπου διαστάσεων 50x40mm περίπου, ενώ η κατασκευή των επιμέρους τμημάτων όπου στηρίζεται το κρεβάτι να αποτελείται από οβάλ ασάλινους σωλήνες διαστάσεων 40x20mm περίπου. Όλοι οι σωλήνες να είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου και να διαθέτουν αντοχή στα κτυπήματα στις εκδορές και στα χημικά υγρά καθαρισμού. Το επίπεδο κατάκλισης να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό προσθαφαιρούμενο πλέγμα έτσι ώστε να μπορεί να πλένεται, να είναι επικαλυμμένο με εποξική πούδρα και να εδράζει σε πλαστικά ελάσματα από στερεό PVC. Να διαιρείται σε δύο τμήματα, ένα στο τμήμα της κεφαλής και πλάτης και ένα στο τμήμα της λεκάνης, μηρού και της κνήμης. Τα τμήματα του επιπέδου κατάκλισης κεφαλής και πλάτης να είναι κινητά ενώ το τμήμα λεκάνης, μηρού και της κνήμης να είναι σταθερό. Οι κινήσεις του τμήματος της κεφαλής και της πλάτης να ρυθμίζονται από υποβοηθούμενο σύστημα το οποίο να βρίσκεται τοποθετημένο στο σκελετό του επιπέδου κατάκλισης στο κάτω μέρος του κρεβατιού ή στο πλάι. Το κρεβάτι να πραγματοποιεί τις παρακάτω κινήσεις: Ρύθμιση του τμήματος της κεφαλής και της πλάτης σε διάφορες θέσεις. Το κρεβάτι να διαθέτει δύο ξύλινες αποσπώμενες μετώπες κεφαλής και ποδιών. Οι ξύλινες μετώπες να είναι βαμμένες και γυαλισμένες με διπλό στρώμα ειδικής βαφής έτσι ώστε να προστατεύει το ξύλο από υδρατμούς αλλά και από τα απολυμαντικά και καθαριστικά υγρά. Κατά μήκος να φέρει προστατευτικά συρταρωτά πλαϊνά κάγκελα διαμέτρου 90mm, περίπου τα οποία να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό στο χρώμα του ξύλου. Να έχουν τη δυνατότητα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν μέσω συρταρωτού</p>	2.200,00	55.000,00

			μηχανισμού ο οποίος να βρίσκεται ενσωματωμένος στο εσωτερικό μέρος του ξύλι νου σκελετού των μετώπων. Τα κάγκελα να έχουν τη δυνατότητα κλειδώματος όταν βρίσκονται σε κάθετη θέση μέσω δύο κομβίων τα οποία να είναι τοποθετημένα στο εξωτερικό με ρους του ξύλινου σκελετού των μετώπων. Το κρεβάτι στις τέσσερις γωνίες του εξωτερικού σκελετού να φέρει ελαστικούς περιστρεφόμενους προσκρουτήρες 90mm περίπου κατασκευασμένους από συμπιεσμένα στρώματα πλαστικού 10 mm περίπου για να προστατεύεται από τυχόν χτυπήματα ή γρατσουνίσματα.		
5	Στρώματα	25	Το κρεβάτι να συνοδεύεται από στρώμα κατασκευασμένο από μη αναφλέξιμα υλικά διαστάσεων 195x85x12cm περίπου. Το συνολικό μήκος και πλάτος του κρεβατιού να είναι 220x100cm περίπου και το εσωτερικό μήκος και πλάτος του κρεβατιού 200x90cm περίπου.	300,00	7.500,00
6	Κρεβάτι ασθενούς απομόνωσης σταθερό	3	-		0,00
7	Τραπεζοτουαλέτες	25	Να είναι σταθερές (όχι τροχήλατες) καινούργιες και σύγχρονης σχεδίασης. Ο σκελετός του κομοδίνου να είναι κατασκευασμένος στα χρώματα του ξύλου έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα κρεβάτια. Η πάνω επιφάνεια του κομοδίνου να είναι κατασκευασμένη από μια πολύ στρωματική πλαστική όψη. Να διαθέτει ένα συρόμενο συρτάρι το οποίο να ανοίγει από τη μια όψη. Το συρτάρι να είναι εξοπλισμένο με ατραυματικό χερούλι. Να διαθέτει ερμάριο με μια πόρτα μονής όψεως η οποία να είναι κατασκευασμένη από μια πολυστρωματική πλαστική όψη με κάθετες άκρες από στρογγυλεμένο ξύλο. Η πόρτα να κλείνει με μια απλή πίεση και εντός του ερμαρίου να υπάρχει μετακινούμενο ράφι το οποίο να μπορεί να αφαιρεθεί για να καθαριστεί. Να διαθέτει τέσσερα ρυθμιζόμενα πόδια στα χρώματα του ξύλου. Οι διαστάσεις να είναι 45x45cm περίπου και το ύψος 74cm περίπου.	550,00	13.750,00
8	Καρέκλα συνοδού δερματίνη	25	Η καρέκλα να έχει μπράτσα, να είναι κατασκευασμένη από σωλήνα διαστ. 25x1,8mm, η βαφή της να είναι ηλεκτροστατική, να έχει σταθερή βάση	120,00	3.000,00

			και να στηρίζεται σε τέσσερα πλαστικά πέλματα από PP ώστε να μην ολισθαίνει στο δάπεδο, στην έδρα και την πλάτη να είναι επενδεδυμένη με μαξιλάρια από αφρολέξ και οι διαστάσεις της να είναι περίπου 64x70x104cm.		
9	Τραπέζια σαλονιού	16	Με επένδυση ξύλου διαστάσεων περίπου 100x60xύψος 50cm	170,00	2.720,00
10	Τραπεζαρία τεσσάρων ατόμων	8	Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από μορισσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 25mm επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης. Οι διαστάσεις να είναι περίπου 120x120xύψος 72cm	600,00	4.800,00
11	Ντουλάπι φαρμάκων	2	<p>Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φύλαξη φαρμάκων. Ο εργονομικός σχεδιασμός του να εξασφαλίζει: οικονομία χώρου, σωστή ταξινόμηση των φαρμάκων, ασφαλή αποθήκευση. Να είναι κατασκευασμένο στο σύνολό του από υψηλής ποιότητας πολύ στρωματικό φαινοπλαστικό ανθεκτικό υλικό στις εκδορές και στα απόλυμαντικά καθαρισμού. Να διαθέτει εσωτερικά 4-5 ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και εσωτερικές πόρτες διπλής όψεως. Οι πόρτες να είναι εφοδιασμένες με 50-60 περίπου εσωτερικές θήκες (ράφια) για φάρμακα κατασκευασμένες από ενισχυμένο θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό αναλλοίωτο στα απολυμαντικά καθαρισμού. Στο εσωτερικό του να διαθέτει ντουλάπι με κλειδαριά ασφαλείας για τη φύλαξη των ναρκωτικών φαρμάκων. Οι εξωτερικές πόρτες να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας. Η βάση να φέρει τέσσερα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους. Να είναι συνολικών διαστάσεων περίπου: πλάτος 90xβάθος 60 xύψος 200cm.</p> <p>Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.</p>	1.100,00	2.200,00
12	Ντουλάπα αποθήκευσης υλικού με ράφια	5	Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι βιομηχανικής κατασκευής όχι ιδιοκατασκευή, κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση. Το σώμα της κατασκευής να είναι διπλής όψης από μορισσανίδα επικαλυμμένη από πλενόμενο υλικό και να διαθέτει, περιμετρικό ελαστικό για το κλείσιμο των θυρών. Οι ενδεικτικές διαστάσεις να είναι 45x50x200cm.	200,00	1.000,00

			Η ντουλάπα να είναι μονόφυλλη και στο εσωτερικό της να φέρει τέσσερα περίπου ράφια ρυθμιζόμενου ύψους. Η στήριξη της ντουλάπας να γίνεται σε ανθεκτική βάση. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.		
13	Κιόσκι με τραπέζι και παγκάκια για τον αύλειο χώρο		-		0,00
14	Καναπές καθιστικού	10	Διθέσιος με σκελετό ξύλινο από μορισανίδα πάχους 18mm, επένδυση δερματίνης αντοχής, χρώματος κατ' επιλογή, διαστάσεων περίπου 155x85x ύψος 84cm	550,00	5.500,00
15	Κρεβάτι εξεταστηρίου	3	Να έχει σκελετό μεταλλικής κατασκευής από επιχρωμιωμένο χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής. Να φέρει τέσσερα πόδια σταθερής στήριξης. Να φέρει τμηματικό στρώμα από ανθεκτικό, βραδύκαυστο υλικό, επικαλυμμένο με αδιάβροχο, βραδύκαυστο κάλυμμα από δερματίνη, υψηλής αντοχής στα συνήθη από- λυμαντικά υγρά που χρησιμοποιούνται στα Νο-σοκομεία. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι δύο τμημάτων με ρυθμιζόμενο το τμήμα πλάτης. Η ανάκληση της πλάτης να γίνεται με ημιαυτό-ματο σύστημα σταθεροποίησης, ελεγχόμενο και από τις δύο πλευρές. Το κρεβάτι να είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό στήριξης χαρτοσέ-ντονου. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 180x60xύψ 75cm. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη.	1.000,00	3.000,00
16	Καρέκλα τραπεζαρίας	30	Από μίγμα πολυπροπυλενίου στην πλάτη & στην έδρα καθίσματος, μεταλλικό σκελετό, να είναι άνετη και ανθεκτική & με ενδεικτικές διαστάσεις: βάθος έδρας 40cm, πλάτη 40cm, ύψος έδρας από το έδαφος 45cm	80,00	2.400,00
17	Κρεβάτια εφημερίας απλά	3	Με επένδυση ξύλου διαστάσεων περίπου 195x90xύψος 35cm, χρώμα κατ' επιλογή και με ανατομικό στρώμα μέτριας σκληρότητας διαστάσεων περίπου 190x90cm	600,00	1.800,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ					

18	Βιβλιοθήκη - ραφιέρα	10	Από μοριοσανίδα τύπου E1 πάχους 18mm, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης, να είναι λυόμενη, οι πόρτες να αναρτώνται από ζεύγη μεντεσέδων με κατάλληλο μηχανισμό ώστε να κουμπώνουν και να αποσπώνται εύκολα από τα πλαϊνά, με περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας στο δεξί φύλλο & με ερμάρια που το καθένα να φέρει 4 ρεγouλα τόρους. Να αποτελούνται από 4 στήλες με διαστάσεις περ. 40πλάτοςx200ύψοςx41cm βάθος	350,00	3.500,00
19	Τραπέζια συνεδριάσεων	2	Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατάσκευα- σμένη από μοριοσανίδα τύπου E1 πάχους 25 mm περίπου επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης με ακμές στρογγυλεμένες με ακτίνα 3mm, με μεταλλικά πόδια βαμμένα ηλεκτροστατικά. Διαστάσεις 240x110x72cm περίπου	550,00	1.100,00
20	Καρέκλες περιστρεφόμενες δερματίνη	10	Με βάση 5 ακτίνων, με κολώνα στήριξης που να προσαρμόζεται με σύσφιξη ή κολώνα στήρι- ξης που να αποτελείται από μεταλλικό τμήμα/ οδηγό, το αυτοφερόμενο αμορτισέρ και τα τρία πλαστικά καλύμματα, με έδρα από επάλληλα φύλλα οξιάς, με προσαρμοσμένο αφρολέξ επενδεδυμένο με δερματίνη, με πλάτη που εσωτερικά να έχει ειδικό υλικό για αντοχή σε κάμψη πάνω στο οποίο να προσαρμόζεται αφρώδες υλικό πυκνότητας 30Kg/m ³ και πάχους 40mm επενδεδυμένο με δερματίνη. Το πίσω μέρος της πλάτης να καλύπτεται με πλαστικό κέλυφος από πολυστερίνη. Επίσης να φέρει μπράτσα.	350,00	3.500,00
21	Καρέκλα περιστρεφόμενη ύφασμα γραφείου	15	Όλα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο είδος (20) αλλά επενδεδυμένο με ύφασμα αντί δερματίνης.	110,00	1.650,00
22	Γραφείο με προέκταση για Η/Υ	8	Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευα σμένη από μοριοσανίδα τύπου E1 πάχους 25 mm περίπου επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης με πόδια μοριοσανίδας τριών στρώσεων τύ-που E1 πάχους 25mm επενδεδυμένα με φιλμ μελαμίνης, με ποδιά επίσης κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 18mm περίπου επενδεδυμένη με μελα μίνη με καλύπτρες διέλευσης καλωδίων. Τα πέλματα των γραφείων με δύο ζεύγη	550,00	4.400,00

			ρεγουλα τώρων. Διαστάσεων 180x80x92x72cm περίπου και με ανεξάρτητη προέκταση 100x60x72cm περίπου		
23	Γραφείο απλό	15	Όλα τα ως άνω χωρίς προέκταση Διαστάσεων 160x80x72cm περίπου	550,00	8.250,00
24	Βιβλιοθήκες	10	Από μορισσανίδα τύπου E1 πάχους 18mm περίπου, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης, να είναι λυόμενη, οι πόρτες να αναρτώνται από ζεύγη μεντεσέδων με κατάλληλο μηχανισμό ώστε να κουμπώνουν και να αποσπώνται εύκολα από τα πλαίσια, με περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας στο δεξί φύλλο και με ερμάρια που το καθένα να φέρει 4 ρεγουλατόρους. Να αποτελούνται από 4 στήλες με διαστ. 40πλάτοςx200 ύψοςx 41cm βάθος περίπου.	550,00	5.500,00
25	Καναπές γραφείου δερματίνη	3	Διθέσιος με σκελετό ξύλινο από μορισσανίδα πάχους 18mm περίπου, επένδυση δερματίνης αντοχής, χρώματος κατ' επιλογή ενδεικτικών διαστάσεων 155x85x ύψος 84cm περίπου	1.100,00	3.300,00
26	Πολυθρόνες γραφείου δερματίνη	8	Με σκελετό ξύλινο από μορισσανίδα πάχους 18mm, επένδυση δερματίνης αντοχής, χρώματος κατ' επιλογή, ενδεικτικών διαστάσεων 90x85xύψος 84cm	450,00	3.600,00
27	Αρχειοθήκη εγγράφων	2	Με πέντε συρτάρια τα οποία θα βγαίνουν ολόκληρα έξω προσφέροντας μεγαλύτερη αρχειοθετική χωρητικότητα και 100% πρόσβαση στο εσωτερικό με μονοκόμματο δομικό σκελετό για μεγαλύτερη αντοχή, με κλειδαριές, με συρόμενο μηχανισμό προο δευτικής δράσης με ρουλεμάν, με επίστρωση από ανθεκτική βαφή διαστάσεων περίπου: ύψος 150xπλάτ. 47xβάθ. 62cm	1.400,00	2.800,00
28	Συρταριέρα	20	Τα πλαίσια-καπάκι-βάση-πλάτη να είναι κατάσκευασμένα από μορισσανίδα τριών στρώσεων επενδυμένη με φιλμ μελαμίνης πάχους 18 mm περίπου για τα πλαίσια και τη βάση, το καπάκι να είναι από μελαμίνη πάχους 22mm περίπου, ενώ η πλάτη να αποτελείται από μελαμίνη πάχους 12mm περίπου Να έχει τρία συρτάρια με ύψος προσώπου 19,2cm περίπου και ανεξάρτητη μολυβοθήκη.	230,00	4.600,00
29	Καρέκλες επισκεπτών	35	Με τετράποδη βάση μεταλλική κατασκευασμένη από σωλήνα	110,00	3.850,00

			<p>στρογγυλό διαμέτρου Φ25mm και πάχους 1,5mm βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, με έδρα και πλάτη από πολυπροπυλένιο.</p> <p>Εσωτερικά να έχει δρύινη μοριοσανίδα πάχους 7,5mm περίπου με κάλυψη από αφρολέξ πάχους περίπου 40mm και επένδυση από ύφασμα. Να φέρει σταθερά μπράτσα από πολυπροπυλένιο</p>		
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ***				
30	Κάμερα για το ήσυχο δωμάτιο	3	<p>Να έχει τρεις κάμερες οροφής έγχρωμες με δυνατότητα λήψης με 0 LUX, με υπέρυθρα LED</p> <p>Να έχει φακό 3,6mm έως 6mm και ανάλυση 420tvl</p> <p>Να έχει καταγραφικό συνεχούς καταγραφής για 24 ώρες και αποθήκευση για 2 εβδομάδες με HDD 500GB τουλάχιστον</p> <p>Δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης από monitor η TV</p> <p>Δυνατότητα backup μέσω USB σε PC</p> <p>Εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία και να έχει εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον</p>	500,00	1.500,00
31	Τηλεόραση 28 ιντσών	2	<p>Να είναι τεχνολογίας TFT-LCD από 32"εως 42"</p> <p>Να έχει ανάλυση εικόνας 1366x768 HD Ready</p> <p>Λόγος αντίθεσης από 5.000:1 έως 10.000:1</p> <p>Να είναι φορμά 16:9</p> <p>Να έχει ενσωματωμένο δέκτη DVB-T και αποκωδικοποιητή MPEG4 και MPEG 2</p> <p>Να έχει φωτεινότητα από 400 cd/m και άνω</p> <p>Να έχει ψηφιακή είσοδο εικόνας και ήχου 2XHDMI. Να έχει εγγύηση 1 έτος τουλάχιστον</p>	450,00	900,00
32	Ηχοσυστήματα	1	<p>Να είναι τύπου Micro</p> <p>Να έχει 2 ηχεία 2 δρόμων</p> <p>Να έχει ισχύ 2x50W rms και άνω</p> <p>Δυνατότητα αναπαραγωγής (δίσκων CD) & mp3, cd-r, cd-rw</p> <p>Να έχει ψηφιακό δέκτη (tuner)</p> <p>Να έχει δυνατότητα προτοποθετημένων σταθμών</p> <p>Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος τουλάχιστον</p>	300,00	300,00
33	Video	1	<p>Video (DVDR):</p> <p>Να έχει σκληρό δίσκο από 100GB και άνω</p> <p>Να έχει tuner PAL/SECAM</p>	300,00	300,00

			<p>Να έχει λειτουργία εύκολης εγγραφής</p> <p>Να έχει δυνατότητα εγγραφής σε πολλαπλούς τύπους δίσκων</p> <p>Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής DivX, MPEG4, JPEG, SVCD, DVDRAM, CDR W, DVD-/ +R</p> <p>Να έχει εισόδους Coaxial, HDMI, SCART</p> <p>Να έχει τηλεχειριστήριο</p> <p>Να έχει εγγύηση τουλάχιστον ένα (1) έτος</p>		
34	Video-camera	1	<p>Να έχει αισθητήρα CCD 1megapixel και άνω</p> <p>Να έχει σκληρό δίσκο 60GB και άνω</p> <p>Οπτικό ζουμ 25X και ψηφιακό ζουμ 200X</p> <p>Να έχει σταθερότητα βίντεο σε χαμηλό φωτισμό</p> <p>Να έχει ελάχιστο φωτισμό σε λειτουργία νυχτερινής λήψης</p> <p>Οθόνη LCD αφής και 2,7"</p> <p>Να έχει δυνατότητα συνεχούς λήψης 3 ωρών και άνω</p> <p>Να κάνει εγγραφή φορμα 16:9</p> <p>Να έχει τηλεχειριστήριο</p> <p>Να έχει δυνατότητα εύκολης δημιουργίας αντίγραφων μέσω θύρας USB</p> <p>Να έχει φακό με φωτεινότητα F 1,8-3,2</p>	700,00	700,00
35	Φωτογραφική μηχανή	2	<p>Να έχει ανάλυση 10 megapixel και άνω</p> <p>Οπτικό ζουμ 10X και ψηφιακό ζουμ 20X</p> <p>Οθόνη LCD 3"</p> <p>Να έχει δυνατότητα εξαιρετικά σταθερής λήψης</p> <p>Να έχει ενσωματωμένο φλας και δυνατότητα λειτουργίας, αυτόματη, υποχρεωτική, αργού συγχρονισμού</p> <p>Να έχει εσωτερική μνήμη 30MB και άνω</p> <p>Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος τουλάχιστον</p>	300,00	600,00
36	Τηλεφωνικές συσκευές	70	<p>Να είναι συμβατές με το τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου της εταιρείας SELTA.</p>	60,00	4.200,00
37	H/Y πλήρης	6	<p>Γενικά χαρακτηριστικά: Τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να είναι καινούργια, αμετα-χείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας, με ανακίνωση και έκδοση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφο-ράς και να μην υπάρχει</p>	1.000,00	6.000,00

		<p>ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσής τους, καθώς επίσης και να κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Όλα τα μέρη που συνθέτουν το σύστημα των προσωπικών υπολογιστών (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι και ότι άλλο υλι- κό είναι δυνατό) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001.</p> <p>Το σύνολο του συστήματος να είναι συναρμολογημένο από το εργοστάσιο κατασκευής του, εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Να παρέχεται φιλικότητα προς το περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια (green pc), καθώς επίσης να φέρει πιστοποιητικά για εξοικονομηση ενέργειας (EPA Energy Star) και προστασίας του περιβάλλοντος. Να υπάρχει διαβεβαίωση για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια και η ανταπόκριση σε γραπτή κλήση του φορέα (για βλάβη κλπ) να γίνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.</p> <p>Κουτί : Midi Tower ATX ή BTX/μBTX, Τροφοδοτικό: 400W με Ανεμιστήρα Ψύξης, Επεξεργαστής: Intel, Τύπος: Dual Core 3,00GHz, Μητρική Κάρτα: Τύπου ATX ή BTX/μBTX, να υποστηρίζει τον προμηθευόμενο επεξεργαστή, μνήμη, σκληρό δίσκο, τέσσερεις (4) USB 2.0 θύρες και να έχει μια (1) σειριακή (Serial Ports) και μία (1) παράλληλη θύρα (Parallel Port), Επίσης: Κάρτα Ήχου: On Board, Κάρτα Γραφικών: On Board, μνήμη >=128MB, Κάρτα Δικτύου: On Board Ethernet LAN 10/100/1000Mbps, RJ45/UTP Connection, Μνήμη: 2GB DDR3 1333 MHz, Σκληρός Δίσκος: 500GB SATA 7200rpm, Οδηγός DVD: DVD +/- RW Supermulti, Οδηγός Δισκέτας: 1,44 MB, Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 Pro Ελληνικά</p>	
--	--	--	--

			<p>Πληκτρολόγιο: USB/PS2, 104 πλήκτρων με ελληνολατινικούς χαρακτήρες</p> <p>Ποντίκι: USB/PS2 με scroll wheel και οπτικό αισθητήρα,</p> <p>Οθόνη: TFT/LCD (υγρών κρυστάλλων) Διαγώνιος: 19' Aspect Ratio: 16:9</p> <p>Ανάλυση: 1280x1024, φωτεινότητα:300cd/τμ, Αντίθεση:1000:1, Χρόνος Απόκρισης: 5ms, Πιστοποιητικά: EPA Energy Star Compliant, TCO'03 ή TCO'06</p>		
38	Συσκευή Fax- Πολυμηχάνημα	3	<p>Τεχνολογία: Ψεκασμού Μελάνης (Inkjet), Δυνατότητες: εκτύπωσης,αποστολής φαξ,, αντιγραφής και σάρωσης, σελίδων A4, ασπρόμαυρη και έγχρωμη,</p> <p>Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων: τουλάχιστον 30 σελίδων,</p> <p>ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ταχύτητα τουλάχιστον 30σελ/λεπτό (black A4, πρόχειρη) τουλάχιστον 24σελ/λεπτό (έγχρωμη, A4, πρόχειρη) Ποιότητα εκτύπωσης: 4800x 1200dpi (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα) Εκτύπωση διπλής όψης: NAI FAX: Ταχύτητα μετάδοσης: 33,6Kbps (3sec/page) Αριθμός σελίδων στη μνήμη: έως 100 σελίδες Αριθμοί γρήγορης κλήσης: έως 100, Αυτόματη επανάκληση: NAI Καθυστέρηση αποστολής: NAI ΣΑΡΩΣΗ: Τύπος σάρωσης Επίπεδης επιφάνειας, ADF, Ανάλυση σάρωσης: 4800x4800dpi, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ : Ταχύτητα αντιγραφής έως 7 αντίγραφα/λεπτό (black A4, κανονική) έως 4 αντίγραφα/λεπτό (έγχρωμη, A4, κανονική), Ανάλυση αντιγραφής: 1200x1200 dpi (black) 4800x1200dpi(έγχρωμη,βέλτιστη ποιότητα) Μνήμη: 64 MB, Συνδεσιμότητα: μέσω usb και θύρας δικτύου, Λογισμικό:Win2000 & XP & Vista.</p>	200,00	600,00
39	Εκτυπωτής λέιζερ ασπρόμαυρος	1	<p>Μέγεθος Σελίδας:A4 Χρώμα Εκτύπωσης : Ασπρόμαυρη, Ανάλυση Εκτύπωσης:1200 x1200, Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ/λεπτό (A4 black), Εκτύπωση διπλής όψης: NAI Μνήμη: 64MB Διαχείριση χαρτιού (Standard):</p>	500,00	500,00

			Συρτάρι εξόδου χαρτιού 150-σελ. Τροφοδοτές χαρτιού 300-σελ, Συνδεσιμότητα: usb (2.0) θύρα και ethernet (δικτύου) Λογισμικό: Win2000 & XP Υποστηριζόμενη Γλώσσα: Ελληνικά 928 & DOS.		
40	Εκτυπωτής λέιζερ έγχρωμος	1	Μέγεθος Σελίδας : A4 Χρώμα Εκτύπωσης : Έγχρωμη Ανάλυση Εκτύπωσης : 1200 x 1200 dpi, Ταχύτητα εκτύπωσης: 22 σελ/λεπτό (A4 black), 21 σελ/λεπτό (A4 color) Μνήμη: 128MB Διαχείριση χαρτιού (Standard): Συρτάρι εξόδου χαρτιού 250-σελ. Τροφοδοτές χαρτιού 250-σελ, Συνδεσιμότητα : usb (2.0) θύρα και ethernet (δικτύου) Λογισμικό : Win2000 & XP & Vista.	500,00	500,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ					
41	Ψυγείο οικιακής χρήσης επαγγελματικό	1	Χωρητικότητα: 378lt Διαστ. 185x70cm περίπου No frost κατάψυξη 4 αστέρων ενεργειακή κλάση A Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης ψύξης στη συντήρηση και στην κατάψυξη. Να περιέχει ράφια γυάλινα ή πλαστικά, ρυθμιζόμενα δύο (2) φρουτολεκάνες, θήκες για αυγά, βούτυρο, τυριά, πόρτες μαγνητικές που ρυθμίζονται για να ανοίγουν δεξιά-αριστερά,	720,00	720,00
42	Κουζίνα ηλεκτρική		-		0,00
43	Καφετιέρα	2	Χωρητικότητα: 10-12 φλιτζάνια, εύχρηστη	55,00	110,00
44	Μίξερ χειρός με καλώδιο	1	350W με δύο ζευγάρια αναμικτήρες σκληρής και μαλακής ζύμης	30,00	30,00
45	Βραστήρας νερού	2	Χωρητικότητα: 1,8lt Κάδος ανοξείδωτος εσωτερικός (καλυμμένη η επιφάνεια με inox)	55,00	110,00
ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ					
46	Ποτήρια-πιρούνια-κουτάλια-πιάτα-πιατέλες-σαλατιέρες-φλιτζάνια-κούπες-βάζα-τασάκια κλπ				0,00
47	Σκεύη μαγειρικής				0,00
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ					

48	Κουβέρτες μάλλινες και πικέ-παπλώματα-σεντόνια-μαξιλαροθήκες-πετσέτες μπάνιου & προσώπου-μαξιλάρια-τραπεζομάνδηλα-πετσέτες κουζίνας κλπ	100	Κουβέρτες μάλλινες: Σύνθεση: 80% μαλλί, 20% νάιλον Διαστ 160x220cm Χρώμα:διάφορα προς επιλογή	78,00	7.800,00
		100	Κουβέρτες πικέ: Σύνθεση: 100% βαμβάκι Διαστ. 160x250cm Χρώμα: διάφορα προς επιλογή	25,00	2.500,00
		80	Μαξιλάρια Σύνθεση: Πολυεστερικά πλενόμενα (θήκη πλενόμενη ή θήκη από ύφασμα βαμβακερό) Διαστ. 45x65cm Χρώμα: λευκό	5,00	400,00
		200	Μαξιλαροθήκες Σύνθεση: 100% βαμβάκι Διαστ. 50x70cm Χρώμα: λευκό	3,00	600,00
		75	Παπλώματα Σύνθεση: πολυεστερικά πλενόμενα, 100% βαμβακερό το ύφασμα Διαστ. 160x220cm Χρώμα: διάφορα προς επιλογή	40,00	3.000,00
		100	Πετσέτες κουζίνας Σύνθεση: 100% βαμβάκι Διαστ. 30x50cm Χρώμα: διάφορα χρώματα προς επιλογή	2,00	200,00
		75	Πετσέτες μπάνιου Σύνθεση: 100% βαμβάκι Διαστ.70x140cm Χρώμα: λευκό	6,00	450,00
		100	Πετσέτες προσώπου Σύνθεση: 100% βαμβάκι Διαστ.50x100cm Χρώμα: λευκό	3,5	350,00
		250	Σεντόνια Σύνθεση: 100% βαμβάκι Διαστ.160x270cm Χρώμα:λευκό	9,00	2.250,00
		20	Τραπεζομάνδηλα Σύνθεση: Να μην λεκιάζουν. Διαστ.100x150cm Χρώμα: διάφορα χρώματα προς επιλογή	15,00	300,00
			Σ Υ Ν Ο Λ Ο (17.650,00€)=		17.650,00
49	Κουρτίνες άκαυστες	30	Το ύφασμα να είναι από βραδύκαυστη ύλη	360,00	10.800,00
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				

50	Βιβλία επιστημονικά – Ψυχολογικά				0,00
51	Τεστ ψυχοτεχνικά	3 σετ	<p>Σετ 1 :</p> <p>1. Τεστ νοητικής λειτουργίας WAIS ενηλίκων (Weshler Adult Intelligence Scale) αγγλική έκδοση (τεμ. 2)</p> <p>2. Τεστ νοητικής λειτουργίας ελληνικό Wisc–III (Wechlers Intelligence Scale for Clildreu–3rd Edition)</p> <p>Σετ 2 :</p> <p>1. Προβολική δοκιμασία Rorschach (τεμ 2)</p> <p>2. Προβολική δοκιμασία θεματικής αντίληψης TAT (τεμ. 2)</p> <p>3. Τεστ συναισθηματικής κατάστασης Rotter (τεμ 2)</p> <p>Σετ 3 :</p> <p>1. Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας M.M.P.I. η πρώτη έκδοση (1) (τεμ. 2)</p> <p>2. Διάγνωση δυσκολιών μάθησης, Αθηνά τεστ (τεμ 2)</p>	5.500,00 3.000,00 2.000,00	10.500,00
52	Επιτραπέζια παιχνίδια (εργοθεραπείας)	6	<p>1) Ομαδικά παιχνίδια στρατηγικής: MASTERMIND, MONOPOLY, JENGA.</p> <p>2) Ομαδικά παιχνίδια μνήμης: α) Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, β) Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, γ) Ταξιδεύοντας στον κόσμο.</p> <p>3) Ομαδικά παιχνίδια αντίληψης: α) Λίγα λόγια & σοφία, β) Ψηφιακό δίλημμα, γ) Τριπλό σετ (κυβάρια - κυβόλεξο), δ) 40 κλασικά παιχνίδια, ε) Pictionary.</p> <p>4) Ομαδικά παιχνίδια πολλαπλών δεξιοτήτων: α) Bingo - Lotto - Tobola, β) Visionary, γ) Scrabble.</p> <p>5) Πρόγραμμα ήπιας σωματικής άσκησης (ομαδικό ή ατομικό) Ταινία-Βίντεο & Εξοπλισμός: α) Gentle Does it Video and Starter Activity pack, β) Mini Parachute.</p> <p>6) Puzzles: α) Τρισδιάστατα, β) Απλά των 80, 120, 200, 500 (κομματιών)</p>	120,00	720,00
53	Υλικά εργοθεραπείας	2σε τ	<p><u>1) Υλικό ασκήσεων ανάπτυξης γνωστικών– συναισθηματικών- ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων:</u></p> <p>1^Α) Λογική Σκέψη–Μνήμη: α) Color cards (κουτιά με κάρτες) Problem Solving, Activities and</p>	1.100,00	2.200,00

			<p>Events, What's Missing, What's Different, What's Wrong.</p> <p>β) Βιβλίο ασκήσεων: Treating Memory Impairment.</p> <p>γ) Ασκήσεις–παιχνίδια ακουστικής διάκριση διάκρισης & μνήμης:</p> <p>α) Listening skills–sequencing sounds</p> <p>β) Musical Bingo</p> <p>1^B Ασκήσεις–εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων & συναισθηματικής ανάπτυξης:</p> <p>α) Life Skills Series (6 τεμάχια),</p> <p>β) Workbooks of activities for language and cognition (walk 1-3),</p> <p>γ) Games for talking: top 5, let's talk, let's mime,</p> <p>δ) Group interaction games,</p> <p>ε) Draw on your emotions.</p> <p>2) Ψυχαγωγία – κατασκευές</p> <p>2^A Ατομικά παιχνίδια άσκησης χώρου-αντίληψης –σκέψης:</p> <p>2^B α) Βιβλίο ασκήσεων ιδεών : Crafts in therapy and rehabilitation.</p> <p>β) Βιβλίο-colouring patterns</p> <p>γ) Υλικά χειροτεχνιών* και εργαλεία (μαρκαδόροι- χαρτόνια-πένσες-πυρογράφος κ.α.)</p> <p>χάντρες-ψηφίδες-άμμος-κόλλα-Plexiglas- πινέλα κ. α.)</p> <p>*Ως χειροτεχνίες θεωρούνται:</p> <p>Πηλός, Ανθοδετική, Χάρτινες κατασκευές, Δημιουργία κοσμημάτων, Ξύλινες κατασκευές, Μάσκες-Φιγούρες με πατρόν, Ζωγραφική, Γύψινες κατασκευές με καλούπια, Διακόσμηση γυαλιού-ξύλου με στενσιλς, Μοντελισμός, Ψηφιδωτά, Κολάζ.</p>		
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
54	Φυτά γλάστρες				0,00
55	Κάδρα-Αφίσες	20	Διάφορα μεγέθη με διαφορετικό θέμα, τοπία, σε χρωματισμούς διάφορους προς επιλογή	50,00	1.000,00
56	Πινακίδες	10	Πινακίδες κατεύθυνσης διαφορετικών μεγεθών	40,00	400,00
57	Κάδοι απορριμμάτων-καλάθια άπλυτων- θήκες χαρτιού κλπ	<p>1</p> <p>13</p> <p>8</p> <p>13</p> <p>4</p> <p>1</p>	<p>Κάδος ακάθαρτου ιματισμού τροχήλατος</p> <p>Κάδοι απορριμμάτων μικροί πλαστικοί για δωμάτια ασθενών</p> <p>Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί για τα γραφεία</p> <p>Κάδοι τουαλέτας πλαστικοί με καπάκι και πεντάλ (σετ με πιγκάλ),</p> <p>Κάδοι μεγάλοι πλαστικοί για διάδρομο με καπάκι και πεντάλ</p> <p>Θήκες χαρτιού περιστρεφόμενες.</p>	<p>1.500,00</p> <p>20,00</p> <p>20,00</p> <p>30,00</p> <p>40,00</p> <p>50,00</p>	<p>1.500,00</p> <p>260,00</p> <p>160,00</p> <p>390,00</p> <p>160,00</p> <p>50,00</p>

58	Πυροσβεστήρες	20	α) Διοξειδίου του άνθρακα 6kg πιστοποιημένος CE-EN3 :TEM 8 β) Ξηράς κόνεως PA 6kg-ABC-21A πιστοποιημένος CE-EN3: TEM 12	100,00	2.000,00
59	Ατομικά στρώματα χαλάρωσης	5	Να είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από το υλικό latex	120,00	600,00
60	Στρώματα αίθουσας ομαδικών θεραπειών (80x180)	-			0,00
61	Πολύχρωμα μαξιλάρια διαφόρων μεγεθών	9	Από ανθεκτικό ύφασμα διαφόρων διαστάσεων	40,00	360,00
	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ				1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ				225.000,00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χρόνος παράδοσης των ειδών :

- Έως είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες για τον εξοπλισμό του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ηλεκτρικών ειδών, Διαφόρων.
- Έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τα είδη Ιματισμού, Ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
- Έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τα είδη του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Νοσοκομειακού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, Εξοπλισμού Γραφείων, Επιστημονικού-εκπαιδευτικού υλικού

Δήλωση ότι τα είδη καθώς και τα μέρη αυτών είναι καινούργια και αμεταχειρίστη.

Απαραίτητη με την παράδοση του είδους η κατάθεση του εγχειριδίου χρήσης στην ελληνική γλώσσα και εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού όπου αυτό απαιτείται θα παρέχεται για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από το Νοσοκομείο.

Τα προσφερόμενα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι προσφέροντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία

Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απaráβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

***Επωνυμία Προϊόντων. Για όλον τον εξοπλισμό και τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του να αναφέρονται: κατασκευάστρια εταιρεία, τύπος, μοντέλο, σειριακός αριθμός, κ.λπ. όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.

Πιστοποιήσεις. Για το σύνολο του εξοπλισμού, οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Όλος ο εξοπλισμός να φέρει το σήμα CE και γενικότερα, πέρα από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που εμφανίζονται στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, να αναφέρονται τυχόν επιπλέον των ανωτέρω όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.

Εγχειρίδια Χρήσης – Συνοδός Εξοπλισμός. Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να παραδοθεί έτοιμο (πχ. προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα), παραμετροποιημένο (π.χ. εγκατάσταση DOS και ελληνικών 928 στους εκτυπωτές) και να λειτουργεί πλήρως. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πχ. τροφοδοσίες, άλλα καλώδια, κλπ), το λογισμικό εγκατάστασης (CDs, άδειες χρήσης, οδηγοί εγκατάστασης, κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή και την απαραίτητη τεκμηρίωση (εγχειρίδια χρήσης, γραπτές εγγυήσεις, κλπ), όπως αυτά επισήμως παρέχονται από τον κατασκευαστή. Διευκρινίζεται ότι, όλα τα ανωτέρω θα αφορούν σε κάθε συσκευή και θα είναι πλήρως ενημερωμένα. Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί οφείλει να εγκαταστήσει όλα τα ανωτέρω σε χώρο που θα του υποδείξει το Τμήμα Πληροφορικής.

Λειτουργικότητα Εκτυπωτών. Όσον αφορά στους εκτυπωτές, οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο προσδίδει επιπλέον λειτουργικότητα είναι επιθυμητό (πχ. φθηνά αναλώσιμα ή αναλώσιμα μεγάλης χωρητικότητας, δυνατότητα εκτύπωσης μεγάλου εύρους σελίδων, 2ος δίσκος χαρτιού, κλπ).

Εγγυήσεις. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός να έχει έγγραφη εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Για όλα τα παραπάνω, να εκτιμηθεί **η ελάχιστη συνολική τιμή**, έτσι ώστε η προμήθεια να γίνει από μοναδικό προμηθευτή για λόγους συντήρησης του εξοπλισμού.

****** Για τα είδη: 1,2,3,4,5,7,11,15 η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.