

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' :ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
1.	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ	
1.1	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ NO 0 ΕΩΣ 4	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY	
2.1	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 2.0MM**	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.2	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 2.5MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.3	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 3.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.4	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 3.5MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.5	ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 4.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.6	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 4.5MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.7	ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 5.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.8	ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 5.5MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.9	ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 6.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.10	ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΑΣ UNCUFFED MURPHY 6.5MM**	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF	
3.1	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 4	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.2	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 4,5	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.3	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 5	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.4	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 5,5	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.5	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 6	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.6	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 6,5	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.7	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 7	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.8	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 7,5	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.9	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 8	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.10	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 8,5	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.11	ΕΝΔΟΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF NO 9	ΤΕΜΑΧΙΑ
4	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ CUFF	
	Σωλήνες τραχειοστομίας ενηλίκων διπλού cuff Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό βιοσυμβατό PVC, σιλικοναρισμένοι για εύκολη τοποθέτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να προκαλούν ερεθισμό στην τραχεία και να διαθέτουν δύο cuff για την εκ περιτροπής χρησιμοποίησή τους. Να είναι τύπου Profile και να μπορούν να αυξομειώνουν μόνοι τους την πίεση κατά τον αναπνευστικό κύκλο, έτσι ώστε η πίεση που ασκείται στην τραχεία να είναι χαμηλή και να κατανέμεται ομοιόμορφα . Να είναι μ χ, αποστειρωμένος και να έχει πτερύγια συγκράτησης. Να προσφέρεται στα Νο 5,6,7, 7.5 8, 8.5	
4.1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 5.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
4.2	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ CUFF 6.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
4.3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ CUFF 7.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
4.4	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ CUFF 7.5MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
4.5	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ CUFF 8.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
4.6	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ CUFF 8.5MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
4.7	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ CUFF 9.0MM	ΤΕΜΑΧΙΑ
4.8	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 7-8,5	ΤΕΜΑΧΙΑ

4.9	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ NO 30	TEMAXIA
4.10	ΣΩΛΗΝΕΣ T-TUBE ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ NEBULIZER ΜΕ Τ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	TEMAXIA
4.11	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ NO 4- 8	TEMAXIA
4.12	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	TEMAXIA
4.13	ΣΩΛΗΝΕΣ RETZER NO 26-36	TEMAXIA
4.14	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PORTEX No 8,5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ	TEMAXIA
4.15	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PORTEX No 8,5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ	TEMAXIA
4.16	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	TEMAXIA
5	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI-LO CUFF	
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI-LO CUFF Σωλήνες τραχειοστομίας ενηλίκων με cuff χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου όλα τα No Na είναι κατασκευασμένοι από διάφανο ή σιλικοναρισμένο βιοσυμβατό PVC, με ακτινοσκοπήσιμη γραμμή, καλώς ανεκτό, και να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα στον οδηγό πλήρωσης του cuff. Να είναι σχετικά σκληροί, να μην κάμπτονται και να μαλακώνουν στους 37 οC. Το cuff να αποτελείται από υλικό που δεν θραύεται, να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την αλλαγή πίεσης κατά την διάρκεια της αναπνοής, ο σωλήνας που φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον τραχειοσωλήνα και η πλήρωσή του να ελέγχεται με άμεσο οπτικό έλεγχο, να εξασφαλίζεται η συμμετρική του διάταση όταν το φουσκώνουμε και να είναι ατραυματικό. Το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν χρησιμοποιείται μικρότερο μέγεθος τραχειοσωλήνα σε επείγουσες περιπτώσεις. Να είναι μ.χ., ενός ασθενή, αποστειρωμένοι. Να προσφέρονται σε όλα τα No για ενήλικες.	
5.1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI-LO CUFF 6.0MM	TEMAXIA
5.2	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI LO CUFF 7.0MM	TEMAXIA
5.3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI LO CUFF 8.0MM	TEMAXIA
5.4	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI LO CUFF 9.0MM	TEMAXIA
5.5	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI-LO CUFF 6.5MM	TEMAXIA
5.6	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI LO CUFF 7.5MM	TEMAXIA
5.7	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI LO CUFF 8.5MM	TEMAXIA
5.8	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ HI LO CUFF 9.5MM	TEMAXIA
6	ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ	
6.1	ΑΝΤΙΜΙΚΡ.ΦΙΛΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΦίλτρα κύκλώματος αναισθησίας αντιμικροβιακά για αποστειρωμένα. Να είναι κατασκευασμένα από υγροσκοπικό, απολύτως υδρόφοβο, βακτηριοστατικό, φυσικά απορροφητικό χάρτινο υλικό. Να έχουν την δυνατότητα παρακράτησης μικροβίων >99.9999%, να φέρουν πώμα καπνογράφου luer lock. Να προσφέρουν υγρανση 31,0mg νερού / λίτρο αέρα σε αναπνευστικό όγκο 600ml, αντίσταση ροής 1,8cm νερού στα 60 λίτρα / λεπτό, να έχουν νεκρό όγκο 35ml και βάρος 31gr περίπου.	TEMAXIA

6.2	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Φίλτρα τραχειοσωλήνων αντιμικροβιακά – αυτοϋγρανσης Να είναι αντιμικροβιακά ύγρανσης – θέρμανσης, να κρατούν το 100% των σωματιδίων σε υγρό περιβάλλον και το 99,999% σε ξηρό συμπεριλαμβανομένων των ιών ηπατίτιδας C, HIV, και του μικροβίου της φυματίωσης και να αποδίδουν άμεσα φυσιολογικά επίπεδα ύγρανσης. Να είναι υδρόφοβα με πτυχωτή, χωρίς χημική επεξεργασία μεμβράνη, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. Να έχουν χαμηλή αντίσταση και μικρό όγκο. Στη συσκευασία να διατίθεται και σωλήνας σπирάλ για σύνδεση με τον τραχειοσωλήνα. Να προσφέρονται με υποδοχή για σύνδεση καπνογράφου και χωρίς υποδοχή. Να είναι κατάλληλα για 24 ωρο τεχνητό αερισμό του ασθενή και να έχουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και απόδοσης από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς και τον οίκο κατασκευής.	TEMAXIA
7	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	
7.1	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ Σετ κυκλώματος αναπνευστήρων μιας χρήσης, από ενισχυμένο κρικοειδή σωλήνα, με ενίσχυση στα άκρα. Τα κυκλώματα να αποτελούνται από σωλήνες σπирάλ οι οποίοι να είναι σταθερά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με συνδετικό 'Υ' από πρόσθετους σωλήνες χωρίς υδατοπαγίδες με ασκούς και συνδετικό ασκών. Οι σωληνώσεις να είναι τύπου EVA TUBING, κρικοειδείς εξωτερικά για να επιτυγχάνεται κατάλληλη ευκαμψία και ελαστικότητα για τις συνδέσεις τους. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ενισχυμένα για την σταθερή και ασφαλή σύνδεσή τους με τα μηχανήματα ώστε να υπάρχει ευκολία και ασφάλεια κατά την διάρκεια της χρήσης των, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζουν σε όλα τα μηχανήματα. Να προσφέρονται ως εξής: ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ Κύκλωμα αποτελούμενο από 2 σωλήνες μήκους 180cm συνδεδεμένους με συνδετικό 'Υ', με ευθεία συνδετικά για την διευκόλυνση των συνδέσεων. Να διαθέτει ένα επιπλέον σωλήνα 120cm για σύνδεση με ασκό και ασκό αναισθησίας 2Lt. Να προσφέρονται αποστειρωμένα και υψηλής καθαριότητας	TEMAXIA
7.2	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 180CM Σετ κυκλώματος αναπνευστήρων μιας χρήσης, από ενισχυμένο κρικοειδή σωλήνα, με ενίσχυση στα άκρα. Τα κυκλώματα να αποτελούνται από σωλήνες σπирάλ οι οποίοι να είναι σταθερά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με συνδετικό 'Υ' από πρόσθετους σωλήνες χωρίς υδατοπαγίδες με ασκούς και συνδετικό ασκών. Οι σωληνώσεις να είναι τύπου EVA TUBING, κρικοειδείς εξωτερικά για να επιτυγχάνεται κατάλληλη ευκαμψία και ελαστικότητα για τις συνδέσεις τους. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ενισχυμένα για την σταθερή και ασφαλή σύνδεσή τους με τα μηχανήματα ώστε να υπάρχει ευκολία και ασφάλεια κατά την διάρκεια της χρήσης των, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζουν σε όλα τα μηχανήματα. Να προσφέρονται ως εξής: ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ Κύκλωμα αποτελούμενο από 2 σωλήνες μήκους 180cm συνδεδεμένους με συνδετικό 'Υ', με ευθεία συνδετικά για την διευκόλυνση των συνδέσεων. Να διαθέτει ένα επιπλέον σωλήνα 120cm για σύνδεση με ασκό και ασκό αναισθησίας 2Lt. Να προσφέρονται αποστειρωμένα και υψηλής καθαριότητας	TEMAXIA
7.3	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ Αποτελούνται από δύο ομοαξονικούς (ο ένας μέσα στον άλλο) κρικοειδείς σωλήνες. Να εξασφαλίζει την χορήγηση αερίων στον ασθενή που είναι θερμότερα και περισσότερο υγροποιημένα σε σχέση με τα συμβατικά παράλληλα κυκλώματα Η διάμετρος του εξωτερικού σωλήνα (30mm) να επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της αντίστασης στη ροή των εκπνεόμενων αερίων. Ο εσωτερικός σωλήνας να είναι απόλυτα ανεξάρτητος από τον εξωτερικό ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα απόφραξης του ή διακοπής της ροής των	TEMAXIA

	Το κύκλωμα να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με όλα τους κλασικούς αναπνευστήρες ΜΕΘ. Να είναι λιγότερο ογκώδες και πιο εύχρηστο σε σχέση με τα συμβατικά κυκλώματα. Να συνοδεύεται από σύστημα για τον έλεγχο των διαρροών, που εξασφαλίζει τον ανεξάρτητο έλεγχο τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού σωλήνα πριν από την χρήση του κυκλώματος. Να έχει επαρκές μήκος πάνω από 1,5 μέτρο και να συνοδεύεται από προέκταση μήκους 0,5 μέτρα, ενσωματωμένη γραμμή καπνογράφου, συνδετικό swivel, γωνία και καπάκι ασφαλείας. Να αναφέρονται ο οίκος παραγωγής – κατασκευής, η χώρα παραγωγής- προέλευσης	
8	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ	
8.1	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ "Τ" 22Μ/15F 22Μ 22FΣυνδετικά τύπου Τ, μ.χ. για τραχειοσωλήνες , κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας υλικό. Να προσφέρονται με ή χωρίς πώματα, με ή χωρίς οπές, σε διάφορους διαμέτρους όπως 22Μ , 22F, 15Μ, 15F καθώς και συνδυασμοί αυτών	TEMAXIA
8.2	ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 22F 22Μ/15FΣυνδετικά τύπου ευθεία μ.χ. για τραχειοσωλήνες , κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας υλικό. Να προσφέρονται με ή χωρίς πώματα, με ή χωρίς οπές, σε διάφορους διαμέτρους όπως 22Μ , 22F, 15Μ, 15F καθώς και συνδυασμοί αυτών	TEMAXIA
8.3	ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 22F 22FΣυνδετικά τύπου ευθεία μ.χ. για τραχειοσωλήνες , κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας υλικό. Να προσφέρονται με ή χωρίς πώματα, με ή χωρίς οπές, σε διάφορους διαμέτρους όπως 22Μ , 22F, 15Μ, 15F καθώς και συνδυασμοί αυτών	TEMAXIA
8.4	Συνδετικά τραχειοστομίας γωνιώδη με αρθρωτό γωνιακό συνδετικό ειδικού τύπου double swivel το οποίο να περιστρέφεται κατά 360ο. να φέρει ελαστικό πώμα για αναρρόφηση και βρογχοσκόπηση κατάλληλο για τραχειοσωλήνες ενηλίκων.	TEMAXIA
9	ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	
9.1	ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣυνδετικά σπирάλ κρικοειδή 10 cm και 15 cm, από κρικοειδείς σωλήνα τύπου SMOOTH BORE TUBING με λεία εσωτερική επιφάνεια. Να προσφέρονται ως εξής: Α. Συνδετικό σπирάλ, μήκους 10cm, διαμέτρου 15mm, με ένα άκρο 22F και στο άλλο άκρο του γωνιακό συνδετικό διπλής περιστροφής με πώμα διαμέτρου 22Μ/15F. Β. Συνδετικό σπирάλ, μήκους 15cm, διαμέτρου 15mm, με ένα άκρο 22F και στο άλλο άκρο του γωνιακό συνδετικό διπλής περιστροφής με πώμα διαμέτρου 22Μ/15F.	TEMAXIA
9.2	ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ 230CM	TEMAXIA
10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ FOLEY	
10.1	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ FOLEY ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡ. 16CH	TEMAXIA
10.2	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ FOLEY ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡ. 18CH	TEMAXIA
11	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ	
11.1	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ	TEMAXIA
12	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΟΣΦ/ΑΣ ΠΑΡΑΚ/ΗΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΗ)	
12.1	G 22 x x 90 mm	TEMAXIA
12.2	G 25 x 90 mm	TEMAXIA
12.3	G 26 X 75 mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ	TEMAXIA
12.4	G 27 X 75 mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ	TEMAXIA
12.5	G 29 X 75 mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ	TEMAXIA
13	ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ, ΡΑΧΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	
13.1	complete set από 18G (ΕΠΙΣΚΛ).έως 27G ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ τύπου PORTEX	TEMAXIA
14	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ	
14.1	CSE SET με βελόνα 18G και φίλτρο	TEMAXIA
14.2	CSE SET με βελόνα 18G , φίλτρο & καθετήρα	

14.3	ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΗΤΗΡΑ 10CM & ΒΕΛΟΝΑ 19G	TEMAXIA
14.4	ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΗΤΗΡΑ 5CM & ΒΕΛΟΝΑ 19G	TEMAXIA
14.5	ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (spinal+epidural) με δυνατότητα συστήματος κλειδώματος (lock pencil point spinal needle) Με βελόνα υπαραχνοειδούς G27 107mm η οποία να έχει:1. Ενσωματωμένη & αναγραφόμενη διαβάθμιση με σύστημα lock (σύνδεση ασφαλείας) διότι έτσι εξασφαλίζεται η σταθεροποίηση της ραχιαίας βελόνας στον ενδοραχιαίο χώρο και έτσι αποφεύγεται τραυματισμός στο νωτιαίο μυελό 2. Φίλτρο καθετήρα 3. Σύριγγα για την τεχνική απώλειας πίεσης 4. Να είναι αποστειρωμένο & μιας χρήσης 5. Στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι, Με βελόνα επισκληριδίου Tuohy G18 80mm με πλαστικό στυλεό, με λεία εξωτερική επιφάνεια, Σχεδιασμό για άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ, Άκρο ακριβείας με οπή για αταυματική εισαγωγή Μαλακό καθετήρα επισκληριδίου με διαβάθμιση	TEMAXIA
15	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΙΣΘ/ΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΟ ΑΚΡΟ 30° ΔΙΑΣΚΑΛΙΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ BRAUN (STIMOPLEX) 27/080 15" ΚΑΝΟΥΛΑ, 22EX3 1/8" ΒΕΛΟΝΑ	
15.1	30°, 22 G x 2", 0.80 x 50 mm	TEMAXIA
15.2	30°, 21 G x 4", 0.80 x 100 mm	TEMAXIA
15.3	30°, 24 G x 1 1/2" 0.70 x 50 mm	TEMAXIA
15.4	30°, 20 G x 6", 0.90 x 120 mm	TEMAXIA
16	ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΟ ΑΚΡΟ 15°	
16.1	23 G x 1 1/2" 0.60 x 40 mm	TEMAXIA
16.2	15°, 20 G x 6" 0.90 x 150 mm	TEMAXIA
16.3	15°, 22 G x 2" 0.70 x 50 mm	TEMAXIA
16.4	15°, 22 G x 3 1/8" 0.70 x 80 mm	TEMAXIA
16.5	15°, 22 G x 4 3/4" 0.70 x 120 mm	TEMAXIA
16.6	23 G x 2 3/4" 0.60 x 70 mm	TEMAXIA
16.7	15°, 25 G x 1 3/8" 0.50 x 35 mm	TEMAXIA
16.8	15°, 25 G x 2 1/8" 0.50 x 55 mm	TEMAXIA
17	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	
17.1	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΙΟΣΤΟΜΙΑΣ NO 7& NO 8 ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Na περιέχει συρμάτινο οδηγό που να παρέχει ασφάλεια κατά την διάρκεια των χειρισμών, σωλήνα τραχειοστομίας με cuff και οδηγό με ειδικό άνοιγμα για την εισαγωγή του συρμάτινου οδηγού. Na είναι κατάλληλο για την τεχνική που απαιτεί λαβίδα διαστολής	TEMAXIA
18	ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ	
18.1	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧ ΧΩΡΙΣ.CUFF	TEMAXIA
18.2	NEBULIZER MX ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΝΕΡΟ Nebulizer μχ με αποστειρωμένο νερό Na έχει πλήρες σύστημα εφύγγρανσης των παρεχομένων αερίων στους ασθενείς. Na έχει πλήρες σύστημα Nebulizer ψυχρό ή θερμαινόμενο για την αναπνευστική θεραπεία του αρρώστου. Na είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο, εύκολο στην τοποθέτηση και χρήση. Na λειτουργεί με οξυγόνο ή πεπιεσμένο αέρα. Na είναι συμβατό με τα ροόμετρα του νοσοκομείου. Na φέρει όλα τα εξαρτήματα και σωλήνες σύνδεσης και να συνοδεύεται από φιάλες απεσταγμένου νερού των 500, ή 750 ml περίπου. Οι φιάλες να διατίθενται με συνδετικό Venturi (25%) και χωρίς συνδετικό. Na συγχρησιμοποιούνται οι απαιτούμενοι θερμαντήρες και το σύστημα στήριξης σε ράγα.	TEMAXIA
18.3	Μάσκες λαρυγγικές ενηλίκων και παιδών	TEMAXIA
18.4	Μάσκες για αναισθησιολογικό μηχάνημα ελαστικές, μαύρες από καουτσούκ με ή χωρίς μεταλλικό δακτυλίδι σε μεγέθη 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	TEMAXIA

18.5	Μάσκες για αναισθησιολογικό μηχάνημα από σιλικονη με ή χωρίς μεταλλικό δακτυλίδι σε μεγέθη 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	ΤΕΜΑΧΙΑ
18.6	Αεραγωγοί ρινός πλαστικοί από Νο26 έως 28	ΤΕΜΑΧΙΑ
18.7	Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί με cuff -Corpra νούμερα από 1 έως 5	ΤΕΜΑΧΙΑ
18.8	Λαρυγγικός σωλήνας VBM LT-3-4-5	ΤΕΜΑΧΙΑ
18.9	Ενδοτραχειακοί σωλήνες για fasttchazcht λαρυγγικά spiral με ειδικό στυλεό εγκατάστασης από Νο 5 έως 9	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΧ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ. ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΟΠΗ	
1.1	ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ. ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΟΠΗ 50X60Πεδία αποστειρωμένα μιας χρήσης με οπή και χωρίς οπή διαστάσεων α)Χειρουργικά πεδία μχ αποστειρωμένα χωρίς οπή 1.50X2.40 εκατ. β)Χειρουργικά πεδία μχ, αποστειρωμένα 45X75 εκατ. Να προσφέρονται σε δύο τύπους α) με αυτοκόλλητη οπή β) χωρίς οπή Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, δύο στρωμάτων, απορροφητικά, αδιάβροχα και βακτηριοστατικά, κατάλληλα για μικροεπεμβάσεις γ)Χειρουργικά πεδία μχ, αποστειρωμένα χωρίς οπή 75 X 90 εκατ. με αυτοκόλλητο Χειρουργικά πεδία μίας χρήσεως, αποστειρωμένα, με αυτοκόλλητο στη μία πλευρά, σε ατομική συσκευασία, μεγάλης αντοχής, βακτηριοστατικά, ενισχυμένα, απορροφητικά τριών στρωμάτων, κατάλληλα για μικροεπεμβάσεις μεγέθους 75X90 εκ., χωρίς οπή.	ΤΕΜΑΧΙΑ
2	ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ. ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 75X90	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.1	ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 150X240	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.2	ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 45X75	ΤΕΜΑΧΙΑ
3	ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ STERI-DRAPE	
3.1	ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΟ 40X35	ΤΕΜΑΧΙΑ
3.2	ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΟ 55X80	ΤΕΜΑΧΙΑ
4	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ U-DRAPE 152 x183	ΤΕΜΑΧΙΑ
5	Πεδία σετ επεμβάσεων γόνατος πλήρη μιας χρήσης	ΤΕΜΑΧΙΑ
6	Πετσέτες χειρουργικής χρήσης μχ	ΤΕΜΑΧΙΑ
7	ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	
7.1	ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 40x60	ΤΕΜΑΧΙΑ
8	ΠΕΔΙΟ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ	
8.1	Πεδία ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 254X312	ΤΕΜΑΧΙΑ
9	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 6X11	ΤΕΜΑΧΙΑ
9.1	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΕΣ ΠΡΟΠΤΩΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
10	ΣΕΤ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	
10.1	ΠΕΔΙΑ ΣΕΤ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΣΧΙΟΥ ΠΛΗΡΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
10.2	ΣΕΤ T.U.R.	ΣΕΤ
11	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	
11.1	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.SPECIAL LARGE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ
11.2	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.SPECIAL XL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ
11.3	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠ'ΟΣΤ.ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΨ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ
12	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	
12.1	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Μ.Χ.	ΤΕΜΑΧΙΑ
12.2	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Μ.Χ.ΟΧΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ.	ΤΕΜΑΧΙΑ
13	ΠΟΔΙΕΣ	
13.1	ΠΟΔΙΕΣ NYLON	ΤΕΜΑΧΙΑ
13.2	Ποδιές αποστειρωμένες αδιάβροχες τόσο στο σώμα όσο και στα χέρια, με ελαστική εφαρμογή στον καρπό ώστε να εφαρμόζονται τα χειρουργικά γάντια για διουρηθρικές επεμβάσεις	ΤΕΜΑΧΙΑ

13.3	Ποδιές απλές αποστειρωμένες για διουρηθρικές επεμβάσεις XL	TEMAXIA
13.4	Ποδιές απλές αποστειρωμένες για διουρηθρικές επεμβάσεις XXL	TEMAXIA
14	ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	
14.1	ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ με λάστιχο πίσω	TEMAXIA
14.2	ΚΑΠΕΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο (ΜΠΕΡΕΣ)	TEMAXIA
14.3	ΚΑΠΕΛΑ (ΣΚΟΥΦΟΙ) ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ	TEMAXIA
15	Πετσέτες μπάνιου ασθενών θερμαινόμενες, κατάλληλα εμποτισμένες για χρήση σε ιδιαίτερα βαριά ασθενείς που στη διαδικασία του πλυσίματος έχουν υψηλό κίνδυνο ανακοπής. (Απαραίτητη η προσκόμιση Δείγματος)	TEMAXIA
16	ΜΑΣΚΕΣ	
16.1	ΜΑΣΚΕΣ ΜΠΛΕ δετές	TEMAXIA
16.2	ΜΑΣΚΕΣ ANTI-FOG αντιθαμβωτικές	TEMAXIA
16.3	ΜΑΣΚΕΣ ΤΙΕ BAND /VISOR με πλαστικό κάλυμμα	TEMAXIA
17	ΣΕΝΤΟΝΙΑ	
17.1	Σεντόνι ρολό από χαρτί με αδιάβροχη επένδυση (πλαστικοποιημένο) σε διάσταση 50cmX50m περίπου (Απαραίτητη η προσκόμιση Δείγματος)	TEMAXIA
17.2	Σεντόνι ρολό από χαρτί με αδιάβροχη επένδυση(πλαστικοποιημένο) σε διάσταση 70cmx50m περίπου για εξεταστικά κρεβάτια (Απαραίτητη η προσκόμιση Δείγματος) .	TEMAXIA
17.3	Σεντόνια θερμομονωτικά- ισοθερμικά. . Ειδικά θερμαντικά καλύμματα για μετεγχειρητικούς ασθενείς, κατάλληλα για θέρμανση μεγέθους 2.10 X 1,20 ή 1,40 (Απαραίτητη η προσκόμιση Δείγματος)	TEMAXIA
17.4	Στρωματοθήκες αδιάβροχες με λάστιχο ολόγυρα, μιας χρήσης, χρώματος μπλε, κατασκευασμένες από CPE, διαστάσεων 90 X 220 cm περίπου	TEMAXIA
17.5	Στρωματοθήκες αδιάβροχες με φερμουάρ πολλαπλών χρήσεων	TEMAXIA
17.6	Σφήνες αφρολέξ για πρόληψη κατακλίσεων διαφόρων μελών του σώματος	TEMAXIA
18	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ	
18.1	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ	TEMAXIA
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ	TEMAXIA
2	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ	TEMAXIA
3	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	TEMAXIA
4	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	TEMAXIA
5	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ NO 10	TEMAXIA
6	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ NO 11	TEMAXIA
7	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ NO 24	TEMAXIA
8	Λάμες μαχαιριδίων όλα τα Νο 10-22 από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση.	TEMAXIA
9	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 3 LT Σάκοι ανάμειξης διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής, κατασκευασμένοι από ειδικό ανθεκτικό και ατοξικό υλικό, με αριθμητική διαβάθμιση. Η χωρητικότητά τους να είναι 3 και 3,5 λίτρα. Να είναι αποστειρωμένοι, ατομικά συσκευασμένοι, και να φέρουν 3 εισόδους για την τοποθέτηση του σετ γεμίσματος, του σετ παροχέτευσης, και μία πρόσθετη για ενδεχόμενο εμπλουτισμό κατά την χορήγηση του διαλύματος στον ασθενή	TEMAXIA

10	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3LT ΜΕ ΑΣΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ PATROL	TEMAXIA
11	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3LT ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ PATROL	TEMAXIA
12	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEMAXIA
13	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	TEMAXIA
14	TIPS 2.5MM , 4MM & 6MM ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ(ΧΩΝΑΚΙΑ)	TEMAXIA
15	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1/1 TEM.	TEMAXIA
16	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ	TEMAXIA
17	Ζελέ για Καρδιογράφους -υπερηχογράφους	TEMAXIA
18	Ζελέ για υπερηχογράφους 250gr	TEMAXIA
19	ΗΛΕΚΤΡ.ΑΥΤ/ΤΑ ΜΕ ΖΕΛΕ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEMAXIA
20	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ(MONITOR) μιας χρήσης, διαστάσεων 35 X 50mm περίπου. Να είναι κατασκευασμένα από foam υλικά που να μην περιέχουν PVC και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη, και να διαθέτουν στερεό GEL. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του δέρματος και την εξάτμιση του ιδρώτα του ασθενή. Να προσαρμόζονται εύκολα σε όλα τα ανάγλυφα του σώματος. Να μην δημιουργούν παράσιτα κατά την κίνηση του ασθενή, να είναι αδιαπέραστα από υγρά και να μπορούν να παραμείνουν εφαρμοσμένα στο δέρμα πάνω από 24 ώρες χωρίς να προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή ή προβλήματα αποκόλλησης. Τα ηλεκτρόδια να είναι συσκευασμένα σε επενδυμένους φακέλους οι οποίοι να τα προστατεύουν από το φως, το κρύο και την ζέστη.	TEMAXIA
21	Ηλεκτρόδια άκρων (μανταλάκια) ΣΕΤ 4 TEM.	ΣΕΤ
22	Ηλεκτρόδια διαθερμίας, μ.χ αποστειρωμένα με τριπολικό βύσμα	TEMAXIA
23	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΙΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ LOOP 20 X 10	TEMAXIA
24	Ηλεκτρόδια στήθους βεντούζες ΣΕΤ 6 TEM.	ΣΕΤ
25	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΖΩΝΕΣ	TEMAXIA
26	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛ.3X1.50X60MM ΠΕΡΙΠΟΥ σε μετρα	ΜΕΤΡΑ
27	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦ.ΣΙΛΙΚ.8X13ΜΕΤΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ	ΜΕΤΡΑ
28	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦ.ΣΙΛΙΚ.7X13ΜΕΤΡ	ΜΕΤΡΑ
29	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦ.ΣΙΛΙΚ.9613ΜΕΤΡ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕΤΡΑ
30	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΥΤ. 7X11 X 1,5 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5-9	ΜΕΤΡΑ
31	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΥΤ.8 X12 X 1,5 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5-9	ΜΕΤΡΑ
32	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΥΤ.5X8 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5-9	ΜΕΤΡΑ
33	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΥΤ.6X9 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5-9	ΜΕΤΡΑ
34	ΜΑΣΚΕΣ O2 ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛ.(ΝΕΦΕΛΟ Μάσκες O2 με Nebulizer μχ Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία με καλή στερέωση στο κεφάλι. Να είναι κατάλληλες για νεφελοποίηση απεσταγμένου νερού ή φαρμάκων. Να αποτελούνται από μάσκα, συσκευή νεφελοποίησης και σωλήνα σύνδεσης με ροόμετρο O2 μήκους 2 περίπου μέτρων προσαρμοζόμενο στα ροόμετρα του νοσοκομείου μας. Το υγρό της συσκευής να μην αδειάζει και να εξασφαλίζεται συνεχής παροχή σε κλίση 900 . Να παράγουν σωματίδια μικρής διαμέτρου (2-6μ) ώστε να επιτυγχάνουν την καλύτερη διανομή του φαρμάκου στον πνεύμονα	TEMAXIA

35	ΜΑΣΚΕΣ O2 VENTURI ΠΑΙΔΙΚΕΣ Η μάσκα να είναι ανατομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς η οποία να εξασφαλίζεται από το επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και τον ελαστικό ιμάντα της. Να διαθέτει σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής τουλάχιστον 200cm που να μην τσακίζει, και ειδικό πλαστικό προσαρμογέα για την ασφαλή σύνδεσή της. Να διατίθεται με 6 έγχρωμα συνδετικά παροχής (24%, 28%, 31%, 35%,40%,50%)	TEMAXIA
36	ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ . Να διατίθεται με 6 έγχρωμα συνδετικά παροχής (24%, 28%, 31%, 35%,40%,50%)	TEMAXIA
37	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEMAXIA
	Η μάσκα να είναι ανατομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς η οποία να εξασφαλίζεται από το επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και τον ελαστικό ιμάντα της. Να διαθέτει σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής τουλάχιστον 200cm που να μην τσακί	
38	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚ σωλήνα χορήγησης οξυγόνου τουλάχιστον 200cm .Ο υγραντήρας της μάσκας να παρέχει ακριβή νεφελοποίηση και αποθήκευση των φαρμάκων και αντιβιοτικών στις πνευμονικές κυψελίδες. Να παράγει σωματίδια διαμέτρου 2-6micron και να επιτυγχάνει την βαθύτερη δυνατή διανομή του φαρμάκου	TEMAXIA
39	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ	TEMAXIA
40	ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	TEMAXIA
41	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΟΜΑΤΟΓΙΑΛΙΑ μιας χρήσης. Να κατασκευασμένα από πολύ μαλακά υλικά που δεν περιέχουν LATEX και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη. Να είναι ατραυματικά, σχεδιασμένα για άνετη χρήση απαλά να ζυγίζουν ελάχιστα	TEMAXIA
42	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ABU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ	TEMAXIA
43	ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ(ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)	TEMAXIA
44	Μάσκες O2 απλές, κατασκευασμένες από υλικά που δεν περιέχουν LATEX και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη. Η μάσκα πρέπει να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου και να είναι ανατομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς η οποία να εξασφαλίζεται από το επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και τον ελαστικό ιμάντα της. Να συνοδεύεται από σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής ο οποίος δεν τσακίζει, τύπου sure flow, μήκους τουλάχιστον 200cm . Η μάσκα πρέπει να είναι ατομικά συσκευασμένη σε ημιδιαφανή γαλακτερή σακούλα. Όλες οι επισημάνσεις σχετικά με την μάσκα πρέπει να βρίσκονται πάνω στην σακούλα και όχι μέσα σε αυτήν.	TEMAXIA
45	ΜΠΙΜΠΕΡΟ (γυάλινα) των 150ml με πιπίλα από καουτσούκ	TEMAXIA
46	ΜΠΙΜΠΕΡΟ (γυάλινα) των 240ml με πιπίλα από σιλικόνη	TEMAXIA
47	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.ΧΡ.ΧΑΡΤΙΝΑ	TEMAXIA
48	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	TEMAXIA
	Περικάρπια βρεφών με πλαστικό περίβλημα, ευκολόχρηστα, απόλυτα ατραυματικά, να επιδέχονται ανεξίτηλη γραφή σε χρώματα ροζ και σιέλ	
49	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEMAXIA
	Περικάρπια ενηλίκων με πλαστικό περίβλημα, ευκολόχρηστα, απόλυτα ατραυματικά, να επιδέχονται ανεξίτηλη γραφή σε χρώματα ροζ και σιέλ	
50	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΕΣ ΕΝΗΛ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ	TEMAXIA
51	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΕΣ ΕΝΗΛ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ	TEMAXIA
52	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣ.ΜΕ ΠΙΕΤΑ 15CMX100 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ	TEMAXIA
53	ΡΟΛΛΑ 350X70 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	TEMAXIA
54	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150X200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ	TEMAXIA
55	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250X200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ	TEMAXIA
56	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200X200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ	TEMAXIA
57	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300X200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ	TEMAXIA

58	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75X200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ	TEMAXIA
59	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250CM ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ	TEMAXIA
60	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300CM ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ	TEMAXIA
61	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 5CM ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ	TEMAXIA
62	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250CM ΜΕ ΠΙΕΤΑ	TEMAXIA
63	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300CM ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ	TEMAXIA
64	ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.200X330 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ	TEMAXIA
65	ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.300X390 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ	TEMAXIA
66	ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad pouch 100x260mm*	TEMAXIA
67	ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad pouch 100x350mm*	TEMAXIA
68	ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad pouch 150x320mm*	TEMAXIA
69	ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad pouch 200x400mm*	TEMAXIA
70	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	TEMAXIA
71	ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad pouch 320x560mm*	TEMAXIA
72	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.130X290	TEMAXIA
73	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.200X335	TEMAXIA
74	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.300X465	TEMAXIA
75	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.90X260	TEMAXIA
76	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.130X330	TEMAXIA
77	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.90X235	TEMAXIA
78	ΘΗΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 250X380	TEMAXIA
79	ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 3/4 ΑΤΜΟΥ	TEMAXIA
80	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100X100 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ	TEMAXIA
81	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 60X60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ	TEMAXIA
82	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 80X80 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ	TEMAXIA
83	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120X120 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ	TEMAXIA
84	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	TEMAXIA
85	Συνδετικά κωνικά για αναρρόφηση	TEMAXIA
86	Συνδετικά φλεβοκαθετήρων τριών και τεσσάρων κατευθύνσεων STOP COCK.Να φέρουν πώματα και συνδετικό LUER-LOCK. Να είναι ελεύθερα πυρετογόνων και αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασίαΤόσο το προϊόν όσο και η συσκευασία πρέπει να είναι ελεύθερα από υλικά PVC και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη	TEMAXIA
87	Αγκύλες για τα ρεζεκτοσκόπια τύπου Storz 27G και 24G μονές & διπλές	TEMAXIA
88	Μπίλιες αιμόστασης για τα ρεζεκτοσκόπια τύπου STORTZ μονές & διπλές	
89	Κλίπς ομφαλίου λώρου	TEMAXIA
90	Πουάρ αίματος χωρητικότητας μ.χ. 500cc και 1.000ccκατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό διαυγές υλικό το οποίο να επιτρέπει την παρακολούθηση της μετάγγισης. Να προσφέρεται σε σετ που να περιλαμβάνει μανόμετρο, ασκό πιέσεως με αυτοκόλλητο κλείσιμο, 3 way και πουάρ.	TEMAXIA
91	Πουάρ αίματος χωρητικότητας μ.χ. 500cc και 1.000ccκατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό διαυγές υλικό το οποίο να επιτρέπει την παρακολούθηση της μετάγγισης. Να προσφέρεται σε σετ που να περιλαμβάνει μανόμετρο, ασκό πιέσεως με αυτοκόλλητο κλείσιμο, 3 way	TEMAXIA
92	Κρέμα για μαλάξεις της ράχης -οσφύος των ασθενών(ενυδρος ευσερίνη σε συσκ του 1 κιλού BT 600 gr	BT
93	Αλοιφή κολοστομίας	TEMAXIA
94	Υγρό καθαρισμού βασεων ουρητηροστομίας	TEMAXIA

95	Στηρίγματα κολοστομίας τύπου πεταλούδας πλαστικά και απλά**	TEMAXIA
96	Κηρίο αλλαγής τραχειοσωλήνα	TEMAXIA
97	Διαστολείς ουρητηρικών στομιών	TEMAXIA
98	Οδηγοί (στυλεοί)ενδοτραχειακών σωλήνων, αποστειρωμένοι, ατραυματικοί, εύκαμπτοι, όλα τα μεγέθη	TEMAXIA
99	Κηρία διασταλτικά ουρήθρας εύκαμπτα όλα τα Νο τύπου Filiform -neoflex	TEMAXIA
100	Κόλλα συγκόλλησης τραυματικών χειλέων υλικό NEOPLEX.ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟ 2-ΟΚΤΥΛ ΚΥΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ .ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΜΠΟΥΛΑ ΜΧ.ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ &ΕΥΧΡΗΣΤΗ.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ .ΝΑ ΕΧΕΙ CE	TEMAXIA
101	Ταινίες TVT έσω-έξω με καθήλωση στο υπογάστριο	TEMAXIA
102	Ταινίες για ανάρτηση κυστικού αυχένα (T.V.T.)μέσω θυροειδους τρήματος	TEMAXIA
103	Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης για ακράτεια ούρων στις γυναίκες από προσπάθεια από αποστειρωμένο μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διαστάσεων 1,1X45cm με πλαστικό περίβλημα ασφαλείας με δύο βελόνες από ανοξείδωτο χάλυβα	TEMAXIA
104	Στυλεός για την τοποθέτηση ουροκαθετήρος	TEMAXIA
105	Υγρό ισότονο για τις διουρηθρικές ουρολογικές επεμβάσεις με αγωγιμότητα (τεμ.).Να περιεχουν water for injection.Σορβιτολη σε συγκεντρωση από 25-30 gr/lit.Μαννιτολη σε συγκεντρωση από 5-5.5 gr/lit.Οσμωτικη πιεση περιπου 178 mosm/lit (ειδικη οσμωτικη συμβατοτητα ως προς τους ιστους και το αίμα).Να είναι μη ηλεκτρολυτικά διαλύματα.Να παρέχουν αριστο οπτικό πεδίο στον χειρουργό κατά την διουρηθρική επεμβαση.Να μην παρουσιαζουν αιμολυτικη drash.Να αναστελουν τον σχηματισμο θρομβων .Να έχουν διουρητική δράση. Να μην προκαλούν αυξηση της σταθμης του αζωτου στο αιμα και των οξαλικων στα ουρα.	BT
106	Επιστόμια Πώματα συνδετικά – ασφαλείας καθετήρων και γραμμών ενδοφλέβιας χορήγησης με μία πλευρά βιδωτή luer lock, να εφαρμόζουν σε κάθε αντίστοιχη συσκευή και από την άλλη να έχουν θηλυκό luer lock	TEMAXIA
107	Επιστόμια Πώματα συνδετικά – ασφαλείας καθετήρων και γραμμών ενδοφλέβιας χορήγησης με μία πλευρά βιδωτή luer lock, να εφαρμόζουν σε κάθε αντίστοιχη συσκευή και από την άλλη να έχουν θηλυκό luer lock με μεμβράνη κατάλληλα για χορήγηση φαρμάκων, αίματος ή αιμοληψία χωρίς την χρήση βελόνας. Να είναι αντιμικροβιακά για αποφυγή λοιμώξεων με χρωματικό κώδικα για αρτηρία και φλέβα.	TEMAXIA
108	Σύστημα προστασίας κάλυμμα για 3way για προστασία από ενδοноσοκομειακες λοιμώξεις	TEMAXIA
109	Ρύγχη αναρρόφησης με λάστιχο πλήρες σετ	TEMAXIA
110	Ρύγχη για βαριούχο υποκλισμό	TEMAXIA
111	Ρύγχη υποκλισμού	TEMAXIA
112	Υλικό έγχυσης Microplastique και σύριγγες προώθησης EZ gel για αντιμετώπιση ακράτειας ούρων από προσπάθεια και κυστεονεφρικής παλινδρόμησης	TEMAXIA
113	Σετ υπερηβικής παρακέντησης κύστεως με διαχωριζόμενη βελόνη κενωτικής παρακεντήσεως Trocar που να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί καθετήρας τύπου Foley με μπαλόνι μεγέθους 10ch - 16ch	TEMAXIA
114	Σετ κοπής ραμμάτων	TEMAXIA
115	Σετ ραφής ραμμάτων	TEMAXIA
116	ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	TEMAXIA
117	ΣΕΤ ΥΠΕΡΙΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΥΣΤΗΣ 14-18G	TEMAXIA
118	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ	TEMAXIA
119	ΡΥΓΧΟΣ ΒΑΡΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	TEMAXIA

120	ΣΑΚΟΣ ΒΑΡΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
121	ΠΟΥΑΡ ΑΕΡΟΣ ΜΠΛΕ	ΤΕΜΑΧΙΑ
122	ΠΟΥΑΡ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
123	Συσκευή για διευκόλυνση αποβολής πνευμονικών εγκρίσεων εκλύσεως βήχα (τύπου acapella) για αρρώστους με χαμηλή εκπνευστική ροή ($\wedge$ 15LPM)	ΤΕΜΑΧΙΑ
124	Σύστημα εισπνοής αερολύματος (MDI) που να παρεμβάλετε στο κύκλωμα για αναπνευστήρα αρρώστου που βρίσκεται υπό μηχανικό αερισμό σε μορφή «Τ» και αεροθάλαμο για χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων	ΤΕΜΑΧΙΑ
125	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΥ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
126	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
127	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
128	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
129	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
130	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
131	ΠΟΥΑΡ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
132	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
133	ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
134	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
135	ΣΑΜΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΌΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
136	ΘΗΛΑΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
137	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
138	ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
139	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤ.12CM X 8CM ΠΕΡΙΠΟΥ Να έχει ουδέτερο pH 5,5 να περιέχει αντισηπτικό Μ.Χ.(όχι αποστειρωμένο) (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος)	ΤΕΜΑΧΙΑ
140	ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
141	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
142	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
143	ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
144	ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ
145	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
146	ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ μ.Χ.	ΤΕΜΑΧΙΑ
147	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 750	ΤΕΜΑΧΙΑ
148	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
149	ΛΑΒΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
150	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ S-M-L	ΤΕΜΑΧΙΑ
151	ΘΗΚΑΡΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
152	ΒΑΛΒΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
153	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 100% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΙΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
154	ΣΤΥΛΕΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
155	ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
156	ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
157	ΑΣΚΟΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 0,5 L ΑΠΛΟΙ ΠΑΙΔ	ΤΕΜΑΧΙΑ
158	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ 12 ΩΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
159	ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ 8 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΣΥΝΟΛΟ	

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ':ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
A.	ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ	
1	Βάσεις κολοστομίας επίπεδες εύκαμπτες με δερματοπροστευτικά κολλητικά, υποαλλεργικές με δυνατότητα ανοίγματος στομίου ή ετοιμών ανοιγμάτων διαφόρων διαμετρημάτων που να προσκολλώνται στερεά επί του δέρματος και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ζώνες στήριξης που να συνδυάζονται με τους αντίστοιχους σάκους ή ουροσυλλέκτες ουρητηροστομιών και με σύστημα κουμπώματος	
	<u>Διαστάσεις για βάσεις</u>	
1.1	προς κοπή έως 60μμ περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ
1.2	προς κοπή έως 100μμ περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ
2	Σάκοι κολοστομίας αυτοκόλλητοι, να συνδυάζονται με το κούμπωμα των ανωτέρω βάσεων	
	<u>Διαστάσεις για σάκους</u>	
2.1	προς κοπή έως 60μμ περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.2	προς κοπή έως 100μμ περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ
3	Σάκοι ειλοστομίας αυτοκόλλητοι, 100μμ περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ
B.	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΥΡΩΝ	
1	Βάσεις ουρητηροστομίας επίπεδες εύκαμπτες με δερματοπροστευτικά κολλητικά, υποαλλεργικές με δυνατότητα ανοίγματος στομίου ή ετοιμών ανοιγμάτων διαφόρων διαμετρημάτων που να προσκολλώνται στερεά επί του δέρματος και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ζώνες στήριξης που να συνδυάζονται με τους αντίστοιχους σάκους ή ουροσυλλέκτες ουρητηροστομιών	
	<u>Διαστάσεις για βάσεις:</u>	
1.1	προς κοπή έως 60μμ περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ
1.2	προς κοπή έως 100μμ περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ
2	Σάκοι ουρητηροστομίας μετεγχειρητικής χρήσης, που να συνδυάζονται με τις ανωτέρω αντίστοιχες βάσεις, να έχουν αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα, βαλβίδα αντεπιστροφής ούρων, να είναι πρακτικός, διακριτικός και φιλικός προς τον ασθενή έτσι ώστε να του εξασφαλίζει μία αξιοπρεπή διαβίωση, με εύκαμπτη έξοδο για άδειασμα και σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη.	
	<u>Διαστάσεις για σάκους</u>	
2.1	προς κοπή έως 60μμ περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ
2.2	προς κοπή έως 100μμ περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ
3	Ζώνες στήριξης σάκων και βάσεων ελαστικές ρυθμιζόμενου μήκους	ΤΕΜΑΧΙΑ
Γ.	ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ	
1	Αποστειρωμένη κρέμα για θεραπεία των ερεθισμών γύρω από την στομία με οξείδιο του ψευδαργύρου και καράγια χωρίς νερό.	ΤΕΜΑΧΙΑ